







SPX1275



| | | |
|---|--|--|
|  | SPX1275 |  6800 |
|  | Abnehmbares Gewicht | 1500 |
|  | 8T-D10 | 60 |
|  | PP400-11DV | 105 |
|  | JIB3500G JIB1500.3HL JIB1500.1FL | 60 480 265 |



Inklusive hydraulisch verstellbares Kettenfahrwerk



5730 x 1450 x 2040 mm



4750 x 4750 mm






7500 kg





17,8 m





27,5 m

| | |
|---|------------------|
|  | Kubota V1505-E3B |
|  | 26,2KW 35,6PS |
|  | 400 V / 11 kW |


| | |
|---|---|
|  | 1500 kg 125 m - Ø 10 mm 30/50 m/min |
|---|---|



| | | |
|---|---|--------|
|  |  | |
| 7500 kg | 5 | -23 m |
| 6000 kg | 4 | -29 m |
| 4500 kg | 3 | -37 m |
| 3000 kg | 2 | -52 m |
| 1500 kg | 1 | -116 m |

 4,9m - 17,7 m / 65 sek.

 360° / 1 U/min

 11 kW
400 VAC

 6800 kg


 0,72 kg/cm²

 1450 mm - 2050 mm

 1,6/3,1 km/h


 20°

Hauptausleger




- 100%
- 360°
- 2000 kg

Pick & Carry



Windenmodus mit JIB1500.3HL





- 100%
- 360°
- 1500 kg
- Winde



Winde




Haken




Rangier-Position



Hakenmodus mit JIB1500.3HL




- 100%
- 360°
- 1500 kg
- Haken








- 1500 kg
- 1000 kg
- 800 kg
- 500 kg


Hakenmodus mit JIB3500G



Haken (3,5 t)

- 100%
- 360°
- 1500 kg
- Haken / Winde





Wir heben ihre Leistung.



Pfalzlift Haßloch
Langgasse 93, 67454 Haßloch
Telefon: +49 6324 80577
Telefax: +49 6324 5930025
info@pfalzlift.de
www.pfalzlift.de



Alle technischen Angaben unter
Vorbehalt nach Datenstand 04.2016.